

EASYPITCH ADVANCE #74

L'écran interactif pour l'entreprise et l'éducation.



32 points Multitouch



Android 8.0



Logiciel interactif inclus



Option PC OPS



Easypitch **3 ans** de garantie **sur site** désinstallation / réinstallation
(France métropolitaine)

Confort de vue maximal



Aucune personne ne se trouvera jamais dans un angle mort en visualisant l'écran (Angle de vue maximal de 178°). La zone tactile de très grande taille (214 cm de diagonale) offre un confort et un espace de travail exceptionnel.

Anti-choc



Les écrans Easypitch sont dotés d'une vitre en verre trempé de 4 à 5 mm leur autorisant une utilisation intensive dans des lieux à fort passage (galeries marchandes, établissements scolaires, ateliers-usine...). La surface de travail est conçue pour supporter les chocs à répétitions sans risque de détérioration.

Luminosité optimale



Une couche technique anti-reflet a été intégrée entre la surface vitrée et la dalle, éliminant au maximum les effets d'éblouissement et diminuant la fatigue visuelle. La luminosité est adaptée à une utilisation quotidienne et soutenue.

Longue durée de vie



La durée de vie moyenne des écrans Easypitch est de 33 ans ou 55 000 heures. La garantie est de 3 ans.

Verre de sécurité
4 mm renforcé antireflet

Port USB 3.0 Webcam

Design haut de gamme,
cadre extra fin

- Ultra Haute Définition 
- Durabilité 
- Multi Touch x32
Commande gestuelle 
- Plug & Play 
- Verre anti-reflet 
- Pas d'ombre 
- Poids léger 
- Faible conso.
d'énergie 
- Haut-parleurs
2 x15w intégrés 
- PC Intégré
(option) 
- Garantie 3 ans
sur site 
- Android intégré 8.0
/ Wifi  

Pleine résolution UHD 4K
sur les modèles 55", 65", 75" et 86"

- HDMI 2.0 IN x 2
- HDMI OUT x 1
- VGA IN x 1
- USB 2.0
- Audio Output
- Casque
- RS232
- LAN x 2
- TOUCH Out x 2

Ports sous le bord central de l'écran facilitant
une présentation rapide de documents

- HDMI 2.0 IN x 1
- USB 3.0 x 2
- USB type C
- TOUCH Out

Haut-parleurs intégrés

Module Android 9.0 (Optionnel)

- Wifi 802.11a/b/g/n

Interface Android 8.0 intégrée

- 3Go RAM
- 16Go ROM

Option PC OPS

- Intel Core i5 / 8Go RAM / SSD 128Go
- Intel Core i7 / 8Go RAM / SSD 256Go
- Windows 10 Pro



Accessoires

Contactez-nous pour vous présenter notre large gamme
d'accessoires disponible.



Installations Ecrans Easypitch Advance



Caractéristiques techniques

		Easypitch Advance LE-55PH74	Easypitch Advance LE-65PH74	Easypitch Advance LE-75PH74	Easypitch Advance LE-86PH74	
DALLE	Taille d'écran	55" UHD 4K	65" UHD 4K	75" UHD 4K	86" UHD 4K	
	Technologie de la dalle	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	TFT LCD	
	Résolution de l'écran	3840 x 2160	3841 x 2160	3842 x 2160	3843 x 2160	
	Luminosité	350 cd/ m²	350 cd/ m²	350 cd/ m²	350 cd/ m²	
	Contraste	1300 : 1	1300 : 1	1200 : 1	1200 : 1	
	Temps de réponse	8 ms	8 ms	8 ms	8 ms	
	Fréquence	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	
	Angle de vue max.	178°	178°	178°	178°	
	Couleurs	1.07B (10 bit)	1.07B (10 bit)	1.07B (10 bit)	1.07B (10 bit)	
	Retroéclairage	Direct LED	Direct LED	Direct LED	Direct LED	
	Durée de vie en heures	55 000	55 000	55 000	55 000	
TOUCH	Capteurs	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	Infrarouge	
	Points de contacts	x32	x 32	x 32	x 32	
	Résolution touch	32768 x 32768	32768 x 32768	32768 x 32768	32768 x 32768	
	Interface	USB	USB	USB	USB	
CONNECTIVITÉ	HDMI 2.0 Input	3	3	3	3	
	HDMI Output	1	1	1	1	
	VGA Input, Mini Jack	1	1	1	1	
	Digital Audio Output	1	1	1	1	
	Sortie casque	1	1	1	1	
	USB 3.0	3	3	3	3	
	USB type C	1	1	1	1	
	USB 2.0	1	1	1	1	
	RS232	1	1	1	1	
	LAN	2	2	2	2	
	Android version	8.0	8.0	8.0	8.0	
	Touch Out	3	3	3	3	
	Bluetooth version	5.0	5.0	5.0	5.0	
	Wifi	oui	oui	oui	oui	
	Module RK3399	option	option	option	option	
	SON	Haut-parleurs	15W x 2	15W x 2	15W x 2	15W x 2
	SMART SYSTEM	CPU	ARM Cortex A73x2	ARM Cortex A73x2	ARM Cortex A73x2	ARM Cortex A73x2
GPU		G51MP4	G51MP4	G51MP4	G51MP4	
Système		Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0	Android 8.0	
RAM		3GB	3GB	3GB	3GB	
ROM		16GB	16GB	16GB	16GB	
Carte mère		HS V811	HS V811	HS V811	HS V811	
DIMENSIONS	Dimensions écran nu	1285,4 x 766,2 x 90	1490,5 x 875,5 x 89,3	1714,74 x 1002,76 x 89,3	1959,5 x 1170,2 x 89,30	
	Dimensions carton	1405 x 880 x 230	1649 x 1063 x 212	1866 x 1170 x 231	2128 x 1340 x 230	
	VESA	400 x 400, Vis M8	400 x 600, Vis M8	600 x 800, Vis M8	600 x 800, Vis M8	
	Poids écran kg	34	44	56	70	
	Poids carton kg	46	60	70	89	
	Type de verre	anti-reflet	anti-reflet	anti-reflet	anti-reflet	
ÉNERGIE	Alimentation	AC 100-240 V 50 /60Hz	AC 100-240 V 50 /60Hz	AC 100-240 V 50 /60Hz	AC 100-240 V 50 /60Hz	
	Consommation	130 W	160 W	320 W	390 W	
	Consommation mode eco	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	

Pour en savoir plus sur les écrans interactifs Easypitch, contactez-nous !
+33 (0) 170 79 07 66 / info@ecran-interactif.net / www.ecran-interactif.net